CONOCIENDO LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

Encuesta realizada a 400 neumólogos de 10 países*

1. ¿Cómo me afectará la FPI?

Aspectos que los médicos creen que más importan a los pacientes

Resultados a nivel mundial	Resultados en España
77% "Cuáles son las opciones de tratamiento posibles"	**84%** "Cuáles son las opciones de tratamiento posibles"
68% "Saber que la FPI es impredecible y que sus condiciones pueden cambiar de repente de forma inesperada"	**80%** "Saber durante cuánto tiempo podrán estar activos y continuar con sus hobbies"
60% "Saber durante cuánto tiempo podrán estar activos y continuar con sus hobbies"	**76%** "Saber cuánto tiempo van a vivir"

* Data on file. Boehringer Ingelheim. Think of Everything Global Pulmonologist Survey. 2015

Boehringer Ingelheim

CONOCIENDO LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

Encuesta realizada a 400 neumólogos de 10 países*

2. Cuando el médico piensa en el impacto de la FPI, piensa en…

Resultados a nivel mundial		Resultados en España
54% "Disnea" Dificultad para respirar		**44%** "Disnea" Dificultad para respirar
21% "Función pulmonar"		**30%** "Función pulmonar"
13% "Exacer-baciones" Crisis respiratoria		**12%** "Frustración"

* Data on file. Boehringer Ingelheim. Think of Everything Global Pulmonologist Survey. 2015

Boehringer Ingelheim

CONOCIENDO LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

Encuesta realizada a 400 neumólogos de 10 países*

3. Cuando el médico piensa en tratar la FPI, piensa en…

Resultados a nivel mundial

44%

"Ralentizar la progresión de la enfermedad"

27%

"Mantener la calidad de vida del paciente"

8%

"Mejorar el desenlace de la enfermedad"

Resultados en España

36%

"Mantener la calidad de vida del paciente "

30%

"Ralentizar la progresión de la enfermedad"

12%

"Mejorar el desenlace de la enfermedad y permitir que los pacientes vivan mañana como viven hoy"

* Data on file. Boehringer Ingelheim. Think of Everything Global Pulmonologist Survey. 2015

Boehringer Ingelheim

CONOCIENDO LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

Encuesta realizada a 400 neumólogos de 10 países*

4. Selección de un tratamiento farmacéutico para la FPI

¿Qué es lo más importante?

Resultados a nivel mundial

78%

"Ralentizar la progresión de la enfermedad"

68%

"Mejorar la calidad de vida del paciente"

Resultados en España

88%

"Ralentizar la progresión de la enfermedad"

80%

"Reducir el riesgo de mortalidad"

* Data on file. Boehringer Ingelheim. Think of Everything Global Pulmonologist Survey. 2015

Boehringer Ingelheim